



# SKEPPSHULT SUVERÄN EL herr

Art.nr: 2711-1073-250X-XX 10 vxl 53 cm

Art.nr: 2711-1074-250X-XX 10 vxl 58 cm



6-44 Lera matt



7-76 Schack matt



Material	Ram i höghållfast stål från SSAB, tillverkad och pulverlackerad i Skeppshult.	Styre / styrstam	Humpert aluminiumstyre godkänt för elcykel / Humpert ställbar styrstam, aluminium.
Lack	Ramen är pulverlackerad i Skeppshult, med rostskydd (för att klara våra väderförhållanden) och UV-beständig pulverlack. Vår lackering har ett slutet system.	Ringklocka	Widek ringklocka.
Ramhöjd	53 cm / 58 cm	Handtag	Herrmans®. Ftalatfria, PAH-fria, latexfria såväl som naturgummifria.
Fälg / ekrar	Fälg: Schurmann aluminium dubbelvägg. Ekrar: DT Swiss extra förstärkta, Pro Lock® nipplar.	Korg	-
Däck	Schwalbe 27,5" (50-584) med punkteringsskydd.	Pakethållare	AtranVelo™, pakethållare fram med AVS-funktion och bak med AVS+-funktion. Pulverlackerade i Skeppshult.
Nav fram	Shimano® för skivbroms.	Vevparti/vevarm	SHIMANO E-BIKE SYSTEMS
Nav bak	Shimano® för skivbroms, 10-delad växelskasset.	Pedal	Marwi® anti-slip pedal, aluminium, med reflex.
Växelslag	Shimano® CUES, 10 växlar, Di2 elektronisk/automatisk växling.	Kedja	Shimano® kedja för E-BIKE SYSTEMS. Antirostöverdrag.
Växel	Shimano® CUES, 10 växlar.	Kedjeskydd	Herrmans® kedjeskydd av plast.
Bromsar fram	Shimano® hydraulisk skivbroms med 4-kolvsok.	Stöd	AtranVelo™ aluminium, extra förstärkt med större fot, godkänd för elcykel.
Bromsar bak	Shimano® hydraulisk skivbroms med 4-kolvsok.	Skärmar	Skärmar av plåt, tillverkade och pulverlackerade i Skeppshult
Utväxling	40 - 11/13/15/17/20/23/26/30/36/43	Försäkring	Solid Försäkring 3 månader ingår med erbjudande om förlängning.
Belysning fram	Herrmans® LED, drivs av drivenheten.	Säkerhet	CE-märkt, tester enligt Epac EN15194. EMC test (Elektromagnetisk kompatibilitet).
Belysning bak	AXA® LED, drivs av drivenheten. Bromsljus.	Vikt	24.7 kg (inkl. frampakethållare och batteri)
Lås	ABUS ramlås, Plug-In, godkänt för cykel.		
Sadel / stolpe	Selle Royal, mjuk stoppning och vattenresistent / aluminium 27.2 x 300 mm.		

Vi reserverar oss för tekniska förändringar.

September 2024

Sid 1



SKEPPSHULT

## SKEPPSHULT SUVERÄN EL herr



**SHIMANO**  
**E-BIKE**  
SYSTEMS

Motor	<p>SHIMANO E-BIKE SYSTEMS EP6. Stark, lätt motor designad för optimal kraftöverföring för att ge maximal körsträcka och maximal körglädje. Snygg, kompakt, integrerad design som smälter in i cykelramen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitt-/rammonterad motor.</li> <li>- Extremt låg vikt på 3 kg.</li> <li>- Ger ett arbetsmoment på 85Nm för optimal prestanda.</li> <li>- Känner av belastningen på pedalerna och ger assistans när det behövs. Ger en smidig och komfortabel körupplevelse.</li> <li>- Mycket hållbar för att klara alla väderförhållanden. Väderresistent och vattentät.</li> <li>- Borstlös BLDC-motor, 250W.</li> </ul>
Batteri	<p>SHIMANO E-BIKE SYSTEMS BT-EN604 lithiumjonbatteri av hög kvalitet med mycket lång livslängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 36V, 11.6 Ah, 418Wh.</li> <li>- 1000 laddningscykler utan påtaglig energiförlust.</li> <li>- Laddningstid; från 0-100% på 3,5 timmar. Inbyggd laddningsport för laddning av batteriet utan att det behöver tas bort (separat laddstation medföljer).</li> <li>- Räckvidd upp till 150 km (eco), 100 km (normal), 75 km (high). Sträckan påverkas av cyklistens körmönster, terräng och rådande väderförhållanden.</li> </ul>
Display	<p>Cykeldator med lättläst display och hög kontrast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cykeldator SC-EN610 med funktion för hastighet, avstånd, tid, klocka, uppskattad räckvidd, batteriindikation, kadens med mera.</li> </ul>
Reglage	<p>Ett reglage för att styra det elektroniska växelsystemet Di2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Två växelalternativ; manuellt eller automatiskt.</li> </ul> <p>Ett reglage för att styra effektlägen och visad information på displayen. Även belysning och on/off på hela systemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyra effektlägen att välja mellan; High, Normal, Eco och Walk-assistans.</li> </ul>
Drivlina	<p>Lätt, elegant, modern design med SHIMANOs beprövade teknik.</p> <p>Perfekt harmoni. Skeppshults elcyklar är byggda med SHIMANOs drivlina vilket betyder att batteri, motor, display, reglage, kedja och växelnäv är noggrant utvecklat "som en enhet" för att fungera optimalt.</p>

Vi reserverar oss för tekniska förändringar.

September 2024

Sid 2



SKEPPSHULT



## Säkerhet

Cykeln är utrustad med tillbehör som lagen föreskriver.

Alla cyklar som säljs i Sverige måste vara säkra. En cykel betraktas som säker om komponenterna och den sammansatta cykeln uppfyller alla krav i en säkerhetsstandard för cyklar, ISO 4210-2.

Våra elcyklar är CE-märkta, tester enligt Epac EN15194. EMC test (Elektromagnetisk kompatibilitet).

Våra ramar. Kvalitet, känsla och miljö.

Vi tillverkar våra ramar i ett lätt höghållfast stål (Docol 590 i 1 mm tjocklek) från SSAB, vilket ger en lätt och komfortabel cykelkänsla. Komponenterna till cykeln är utvalda med fokus på hög kvalitet och låg vikt.

Det krävs sju gånger mer energi för att framställa aluminium i jämförelse med stål. På så vis är stål bättre för miljön. Stål ingår även i det naturliga kretsloppet.

Vår leverantör SSAB (Svenskt Stål AB) är en världsledande tillverkare av stål med fokus på både kvalitet och miljö (med bl a lägst utsläpp i världen i sin tillverkning). Fraktsträckan mellan SSAB och oss är även väsentligt kortare än om vi valt att importera färdiga ramar från Asien.

Gjordnära® är vårt ledord.